



**baron**  
PROFESSIONAL FOOD  
SERVICE EQUIPMENT  
by

**AfG**  
**BERLIN**  
DIE Küche für den Profi

## ELEKTRO- BAINMARIE AUF UNTERBAU

ARTIKELNUMMER  
**BMEV71Q**

MODELLO  
Q70BMV/E410

SERIE  
QUEEN 7

### ALLGEMEINE DATEN

Für alle, die auf maximale Solidität und Leistung setzen. Queen7 ist 700 mm tief und seine Kochfläche hat eine Stärke von 20/10. Der Herd hat Doppelkranz-Brenner und ist in elegantem Edelstahl mit Scotch-Brite- Behandlung gefertigt.

Details, die nicht nur maximale Funktionalität und Ästhetik garantieren, sondern auch die praktischen und ergonomischen Anforderungen der Bediener erfüllen.

Der Küchenherd kann beliebig als Aufsatzgerät mit einem Backofen kombiniert werden sowie mit neutralen oder ausstattbaren Unterbauten, auch mit Hygiene-Oberflächenbehandlung.

Sämtliche Geräte einer Küche Queen7 sind gemäß den internationalen Vorschriften CE, GAR, AGA und anderen zertifiziert.

Die vorne entlang laufende Stange ist ein neues Element, das die ästhetische Wirkung der Küche verstärkt und einige Vorteile aufweist.

Die Bedienknöpfe sind griffig und sämtliche Einstellungen sind unmittelbar ersichtlich.

Türen mit selbstschliessenden Scharnieren.

Wasserdichte Schutzart IPX5.

Aufsatzgerät aus Edelstahl AISI 304, mit Scotch-Brite-Behandlung.

Sie können die Geräte "Rücken an Rücken" aufstellen und befestigen sowie nebeneinander in einer vollkommen abgedichteten Zeile oder sie in einer "Brückenstruktur" anbringen. In jedem Fall erhalten Sie eine hochwertige Lösung, die den Anforderungen eines Köchenschefs gerecht wird.



### TECHNISCHE/FUNKTIONSSPEZIFISCHE (KENN)DATEN

#### ELEKTRO- BAINMARIE 1 GN1/1 AUF UNTERBAU

Zur Warmhaltung von Speisen bei einer Temperatur unter 100 °C und für sehr vorsichtiges Garen.

Modul von 40: Wannabmessungen 1xGN 1/1.

Regulierthermostat.



**baron**  
PROFESSIONAL FOOD  
SERVICE EQUIPMENT  
by



DIE Küche für den Profi

## ELEKTRO- BAINMARIE AUF UNTERBAU

ARTIKELNUMMER  
**BMEV71Q**

MODELLO  
Q70BMV/E410

SERIE  
QUEEN 7

### Technical Information

SPECIFICATIONS	DATA
KODE	CR1014559
DEFINITION	Q70BMV/E410 BAGNOMARIA EL. M40 A/G
ART DER STROMVERSORGUNG (GAS /	ELETTRICA
GRÖSSE: BREITE.	400 MM
GRÖSSE: TIEFE.	700 MM
GRÖSSE: HÖHE	870 MM
NETTOGEWICHT	53,800
VOLUMEN (NETTO)	0,244 M3
VERPACKUNGSLÄNGE	450,000
VERPACKUNGSBREITE	850,000
VERPACKUNGSHÖHE	1150,000
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,450
VERPACKUNG DES BRUTTOGEWICHTS	63,000
NETZTEIL	220-240V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	1,800 KW
GRADO IP	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL.	Q70BMV/E410
ZERTIFIKAT NR	-



**baron**  
PROFESSIONAL FOOD  
SERVICE EQUIPMENT  
by



DIE Küche für den Profi

## ELEKTRO- BAINMARIE AUF UNTERBAU

ARTIKELNUMMER  
**BMEV71Q**

MODELLO  
Q70BMV/E410

SERIE  
QUEEN 7

### ZUBEHÖRE

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1018839	QP12	PORTINA PER BASE L=400
CR1018849	QKC11	KIT CASSETTI GN1/1 H150
CR1015349	QRG11	COPPIA REGGIGRIGLIE GN 1/1
CR0592770	ZA40	ZOCCOLO FRONTALE
CR0982789	ZL90	SEITENSOCKEL SERIE 900
MA97432000	NXR	SATZ RADER NXR
MA97433000	NXRI	SATZ RADER INOX NXRI
CR1015369	QCH20	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE
CR0592869	CR0592869	N°4 FUSSE H 5CM FUR INSTALLATION AUF BETONSOCKEL
CR1015339	QPT	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU PIANI
CR0592879	CR0592879	N°2 FUSSE MIT FLANSCH
CR0592399	NXTVT1	ABSCHLUSS-SEITENWAND NXTVT1
CR0592409	NXTVT2	ABSCHLUSS-SEITENWAND NXTVT2
CR1018879	Q90FTDX	ABSCHLUSS-SEITENWAND TERMINALE RECHTE QUEEN
CR1018889	Q90FTSX	ABSCHLUSS-SEITENWAND TERMINALE LINKS QUEEN
CR0980009	CANT	CORRIMANO TUBOLARE FRONTALE (AL METRO LINEARE)
CR0980019	9CLAT	CORRIMANO TUBOLARE LATERALE SERIE 900
BN418031900211	9PRD	PIANO LATERALE RIBALTABILE RECHTE
BN418031900460	9PFD	PIANO LATERALE FISSO RECHTE
BN418031900221	9PRS	PIANO LATERALE RIBALTABILE LINKS
BN418031900470	9PFS	PIANO LATERALE FISSO LINKS
BN418031900121		



**baron**  
PROFESSIONAL FOOD  
SERVICE EQUIPMENT  
by



## ELEKTRO- BAINMARIE AUF UNTERBAU

ARTIKELNUMMER  
**BMEV71Q**

MODELLO  
Q70BMV/E410

SERIE  
QUEEN 7

# QUEEN


# PRODUCT'S RANGE PLUS



Wasserspender im Tank.



Konfigurationsbeispiele M40:  
1xGN1/3 + 1xGN 1/1 VASCA M80:  
2xGN1/3 + 2xGN 1/1 VASCA



Einstellbare Temperatur im  
Becken, die mit Überlauf und  
gelohtem Einlegeboden zum  
Einstellen der Behälter ausgestattet  
ist. Becken mit GN-Maßen.



Dank der Schutzart gegen Wasser IPX5, die nach eingehenden Tests zertifiziert wurde, können die Bedienknöpfe außen wie innen nach Beendigung der Arbeit abgewaschen werden, ohne Funktion und Sicherheit zu beeinträchtigen.



Die vordere Leiste schützt und ist ein bequemer Stützpunkt für den Koch; so können Sie den richtigen Sicherheitsabstand zur Arbeitsfläche einhalten und schützt vor versehentlichen Stößen.

## ELEKTRO- BAINMARIE AUF UNTERBAU


ARTIKELNUMMER  
**BMEV71Q**

MODELLO  
| Q70BMV/E410

SERIE  
| QUEEN 7

### SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwarterl - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R 1/2	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível