

# ELEKTRO-KIPPBRATPFANNE 120 LT AUTOMATIK KIPPVORRICHTUNG - INOX- TIEGEL

Project: .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018249

MODELLO  
Q90BR/EM120

SERIE  
QUEEN 9

## ALLGEMEINE DATEN

Für alle, die auf maximale Solidität und Leistung setzen. Queen9 ist 900 mm tief und seine Kochfläche hat eine Stärke von 20/10. Der Herd hat Doppelkranz-Brenner und ist in elegantem Edelstahl mit Scotch-Brite- Behandlung gefertigt.

Details, die nicht nur maximale Funktionalität und Ästhetik garantieren, sondern auch die praktischen und ergonomischen Anforderungen der Bediener erfüllen.

Der Küchenherd kann beliebig als Aufsatzgerät mit einem Backofen kombiniert werden sowie mit neutralen oder ausstattbaren Unterbauten, auch mit Hygiene-Oberflächenbehandlung.

Sämtliche Geräte einer Küche Queen9 sind gemäß den internationalen Vorschriften CE, GAR, AGA und anderen zertifiziert.

Die vorne entlang laufende Stange ist ein neues Element, das die ästhetische Wirkung der Küche verstärkt und einige Vorteile aufweist.

Die Bedienknöpfe sind griffig und sämtliche Einstellungen sind unmittelbar ersichtlich.

Türen mit selbstschliessenden Scharnieren.

Wasserdichte Schutzart IPX5.

Aufsatzgerät aus Edelstahl AISI 304, mit Scotch-Brite-Behandlung.



## TECHNISCHE/FUNKTIONSSPEZIFISCHE (KENN)DATEN

### ELEKTRISCHE

### MOTORIZED TILTING

### ELEKTRO-KIPPBRATPFANNE 120 LT AUTOMATIK KIPPVORRICHTUNG - INOX-TIEGEL

Wasserzulauf über Magnetventil.

selbstnivellierender Doppelwand-Deckel aus Stahl -  
Sicherheitsvorrichtung, die Versorgung unterbricht, sobald die  
Wanne hochgehoben wird.

Temperatur einstellbar von 100 bis 280°C.

Heizgruppe mit Heizkörpern aus Incoloy Edelstahl.

Sicherheitstemperaturbegrenzer.

**ELEKTRO-KIPPBRATPFANNE 120 LT  
AUTOMATIK KIPVORRICHTUNG - INOX-  
TIEGEL**



CODICE  
CR1018249

MODELLO  
Q90BR/EM120

SERIE  
QUEEN 9

Technical Information

SPECIFICATIONS	DATA
KODE	CR1018249
DEFINITION	Q90BR/EM120 BRASIERA EL. M120 INOX MOT.
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ART DER STROMVERSORGUNG (GAS /	ELETTRICA
GRÖSSE: BREITE.	1200 MM
GRÖSSE: TIEFE.	900 MM
GRÖSSE: HÖHE	870 MM
NETTOGEWICHT	183,000
VOLUMEN (NETTO)	0,940 M3
VERPACKUNGSLÄNGE	1260,000
VERPACKUNGSBREITE	1020,000
VERPACKUNGSHÖHE	1150,000
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,478
VERPACKUNG DES BRUTTOGEWICHTS	211,000
NETZSPANNUNG STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	13,500 KW
GRADO IP	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL.	Q90BR/EM120
ZERTIFIKAT NR	-

**ELEKTRO-KIPPBRATPFANNE 120 LT  
AUTOMATIK KIPPVORRICHTUNG - INOX-  
TIEGEL**



CODICE  
CR1018249

MODELLO  
Q90BR/EM120

SERIE  
QUEEN 9

ZUBEHÖR

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592770	ZA40	FRONTSOCKEL
CR0982789	ZL90	FRONTSOCKEL SERIE 900
MA97432000	NXR	SATZ RADER NXR
MA97433000	NXRI	SATZ RADER INOX NXRI
CR1015369	QCH20	ORIENT. WASSERSTANDSÄULE
CR0592869	CR0592869	N°4 FUSSE H 5CM FÜR INSTALLATION AUF BETONSOCKEL
CR1015339	QPT	N. 4 CNS FÜSSE H 3 CM FÜR INTALLATION AUF NEUTRAL ELEMENTE
CR0592879	CR0592879	N°2 FUSSE MIT FLANSCH
CR0592399	NXTVT1	ABSCHLUSS-SEITENWAND NXTVT1
CR0592409	NXTVT2	ABSCHLUSS-SEITENWAND NXTVT2
CR1018879	Q90FTDX	ABSCHLUSS-SEITENWAND TERMINALE RECHTE QUEEN
CR1018889	Q90FTSX	ABSCHLUSS-SEITENWAND TERMINALE LINKS QUEEN
CR0980009	CANT	FRONT-HANDLAUF (AL METRO LINEARE)
CR0980019	9CLAT	CORRIMANO TUBOLARE LATERALE SERIE 900
BN418031900211	9PRD	SEITLICHE PLATTE RECHTE
BN418031900460	9PFD	SEITLICHE PLATTE - FIX RECHTE
BN418031900221	9PRS	SEITLICHE PLATTE LINKS
BN418031900470	9PFS	SEITLICHE PLATTE - FIX LINKS
BN418031900121	9KR	HEIZGRUPPE

CODICE  
CR1018249

MODELLO  
Q90BR/EM120

SERIE  
QUEEN 9



# PRODUCT'S RANGE PLUS



Selbstausgleich des Deckels.



Weit kippbare Pfanne



Geräte, die gemäß dem internationalen CB-System für die Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU zertifiziert sind.



Dank der Schutzart gegen Wasser IPX5, die nach eingehenden Tests zertifiziert wurde, können die Bedienknöpfe außen wie innen nach Beendigung der Arbeit abgewaschen werden, ohne Funktion und Sicherheit zu beeinträchtigen.



Die vordere Leiste schützt und ist ein bequemer Stützpunkt für den Koch; so können Sie den richtigen Sicherheitsabstand zur Arbeitsfläche einhalten und schützt vor versehentlichen Stößen.

**ELEKTRO-KIPPBRATPFANNE 120 LT  
AUTOMATIK KIPPVORRICHTUNG - INOX-  
TIEGEL**




CODICE  
CR1018249

MODELLO  
Q90BR/EM120

SERIE  
QUEEN 9

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR**

**MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm**



**Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda**

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de cable él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- H20** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet  
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer