

## Kombidämpfer Silversteam P-5230D



### Beschreibung

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam P 5 x 2/3 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten und ein einfaches Handling sprechen einfach für sich.

### Features

- Anschlusswert: 4,8 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Steuerung: Touch
- Funktionen: Umluft  
Dämpfen  
Kombidämpfen  
Niedertemperaturgaren  
Delta-T-Garen  
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)  
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
- Rack-Control: Ja
- Dauerbetrieb: Ja
- Wrasenabzug: Ja
- Kerntemperaturfühler-Anschluss: Seitlich
- USB-Anschluss: Seitlich
- Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen

► Weiter auf der nächsten Seite



#### ► Kombidämpfer Silversteam P

- ✓ Mit hoher Leistung
- ✓ Bis zu 5 x 2/3 GN



#### ► Rack-Control

- ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub

#### ► Vorteile zur Serie Silversteam

- ✓ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
- ✓ Reduzierte Garzeiten um bis zu 30 %
- ✓ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume



#### ► Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen



#### ► Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

## Kombidämpfer Silversteam P-5230D



- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 5
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Wasseranschluss: 3/4"
- Zeiteinstellung: 0 bis 599 Minuten
- Anzahl Lüfter: 1
- LED-Anzeige: Beschwädung  
Delta-T-Garen  
Garphasen  
Kerntemperatur  
Lüftergeschwindigkeit  
Programm  
Temperatur  
Zeit
  
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Kontrollleuchte: -
- Serie: Silversteam
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Innenbeleuchtung: Ja
- Format Einschübe: 2/3 GN
- Betriebsart: Elektro
- Mit Reinigungssystem: Nein
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
  
- Material Garraum: CNS 18/10
- Inklusive: 1 Rost 2/3 GN  
1 Blech 2/3 GN  
1 Wasserzulaufschlauch
  
- Anzahl Garphasen: 9
- Anzahl Garprogramme: 300 vorinstalliert  
300 programmierbar
- Eigenschaften: Abgerundete Backkammer  
Auflageschienen herausnehmbar  
Doppeltürverglasung  
LED-Beleuchtung in der Tür  
Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten  
Reduzierte Garzeiten um bis zu 30 %  
Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume
  
- Maße: B 620 x T 775 x H 675 mm
- Gewicht: 58,6 kg

## Kombidämpfer Silversteam P-5230D

### Ergänzungsprodukte

#### Untergestell Silversteam 230

CNS



- Füße höhenverstellbar: Nein
- Grundboden: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Farbe: Silber
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 570 x T 515 x H 741 mm
- Gewicht: 10,6 kg

Art.-Nr. 115075  
GTIN 4015613610641

#### Kombidämpfer-Beschwadungskit



- Material: Kunststoff  
Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 116011  
GTIN 4015613595146

#### GN-Behälter, 2/3, T65

CNS  
18/10



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A125065  
GTIN 4015613271217

#### GN-Behälter, 2/3, T100

CNS  
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A125100  
GTIN 4015613271224

## Kombidämpfer Silversteam P-5230D

### Ergänzungsprodukte

#### GN-Behälter, 2/3, T65, gelocht

CNS  
18/10



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A103065  
GTIN 4015613278940

#### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

#### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

#### Smoker-Box 1160



STAINLESS  
STEEL



- Material: Edelstahl
- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Wichtiger Hinweis: Maximale Räuchertemperatur: 200 °C
- Bestehend aus: Netzteil  
Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter

Art.-Nr. 117712  
GTIN 4015613779195

## Kombidämpfer Silversteam P-5230D

### Ergänzungsprodukte

#### Kerntemperaturfühler-Set 1KA



- Set bestehend aus: 1 Kerntemperaturfühler  
1 Halterung
- Länge Kabel: 1,8 m
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Kombidämpfer Serie Silversteam
- Maße: B 180 x T 265 x H 25 mm

Art.-Nr. 116009  
GTIN 4015613595139

#### Kombidämpfer-Handbrause



- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasseranschluss: 1/2"
- Material: Kunststoff  
Metall

Art.-Nr. 116005  
GTIN 4015613587189

#### Lochblech 2/3-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100417  
GTIN 4015613734729

#### Lochblech 2/3-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100425  
GTIN 4015613734736

## Kombidämpfer Silversteam P-5230D

### Ergänzungsprodukte

#### Topfhandschuhe 420



- **Eigenschaften:** Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Farbe:** Schwarz
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Waschbar:** Nein

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

#### Kraftreiniger F1L



- **Bestellmengeneinheit:** 1 Karton (6 Flaschen)
- **Inhalt:** 6 x 1 Liter
- **Ausführung:** Flüssig
- **HACCP-konform:** Ja
- **Chlorfrei:** Ja
- **Phosphatfrei:** Ja

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613767918

#### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- **Bestellmengeneinheit:** 1 Karton (6 Flaschen)
- **Inhalt:** 6 x 1 Liter
- **Ausführung:** Flüssig
- **HACCP-konform:** Ja
- **Chlorfrei:** Ja
- **Phosphatfrei:** Ja

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613761183

#### Kombidämpferreiniger RS-5L



- **Bestellmengeneinheit:** 1 Kanister
- **Ausgelegt für:** Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- **Ph-Wert:** 14
- **HACCP-konform:** Nein
- **Chlorfrei:** Ja
- **Phosphatfrei:** Nein

Art.-Nr. 116299V  
GTIN 4015613813042

## Kombidämpfer Silversteam P-5230D

### Ergänzungsprodukte

#### Druckminderer



- Material: Messing  
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar

Art.-Nr. 533051  
GTIN 4015613468617