

## Kombidämpfer Silversteam 10111DRS



### Beschreibung

Der Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam mit elektronischer Bedienung, Reinigungssystem und 10 Einschüben im 1/1 GN Format – Der ideale Partner in jeder Küche. Mit der Rack-Control-Funktion können verschiedenste Speisen zu unterschiedlichen Zeiten zubereitet werden. Eine Erleichterung, bei der der Silversteam für Sie alles im Blick hat.

### Features

- Anschlusswert: 12,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Steuerung: Touch
- Funktionen: Umluft  
Dämpfen  
Kombidämpfen  
Niedertemperaturgaren  
Delta-T-Garen  
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)  
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung  
Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
- Rack-Control: Ja
- Dauerbetrieb: Ja
- Wrasenabzug: Ja
- Kerntemperaturfühler-Anschluss: Seitlich
- USB-Anschluss: Seitlich

▶ Weiter auf der nächsten Seite



▶ Bis zu 10 x 1/1 GN oder 600 x 400 mm



▶ Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm



▶ Rack-Control  
✓ Für eine Programmauswahl je Einschub



▶ Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen



▶ Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

## Kombidämpfer Silversteam 10111DRS



- Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen
- Anzahl Garprogramme: 300 vorinstalliert  
300 programmierbar
- Anzahl Garphasen: 9
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 10
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Wasseranschluss: 3/4"
- Zeiteinstellung: 0 bis 599 Minuten
- Material Garraum: CNS 18/10
- Anzahl Lüfter: 2
- Eigenschaften: Abgerundete Backkammer  
Auflageschienen herausnehmbar  
Doppeltürverglasung  
LED-Beleuchtung in der Tür  
Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube
- LED-Anzeige: Beschwädung  
Delta-T-Garen  
Garphasen  
Kerntemperatur  
Lüftergeschwindigkeit  
Programm  
Temperatur  
Zeit
- Inklusive: 1 Rost 1/1 GN  
1 Blech 1/1 GN  
1 Wasserzulaufschlauch  
1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Kontrollleuchte: -
- Serie: Silversteam
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Innenbeleuchtung: Ja
- Format Einschübe: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Betriebsart: Elektro
- Mit Reinigungssystem: Ja
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Maße: B 890 x T 835 x H 1.065 mm
- Gewicht: 122 kg

## Kombidämpfer Silversteam 10111DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Kombidämpferreiniger RS-5L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Nein
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 116299V  
GTIN 4015613813042

#### Smoker-Box 1160



- Material: Edelstahl
- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Wichtiger Hinweis: Maximale Räuchertemperatur: 200 °C
- Bestehend aus: Netzteil, Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1,16

Art.-Nr. 117712  
GTIN 4015613779195

#### Untergestell Silversteam 110



- Anzahl Einschübe: 10
- Farbe: Silber
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Nein
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 115069  
GTIN 4015613602486

#### Untergestell Silversteam 2-110



- Art der Einschübe: Längs
- Anzahl Einschübe: 6
- Höhenverstellbar: 400 mm bis 450 mm
- Farbe: Silber
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Grundboden: Nein
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 115071  
GTIN 4015613617589

## Kombidämpfer Silversteam 1011DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Untergestell Silversteam 6040

CNS 18/10



- Material: CNS 18/10
- Farbe: Silber
- Art der Einschübe: Längs
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Grundboden: Nein

Art.-Nr. 115079  
GTIN 4015613682051

#### Auflageschienen 6040 SST10110

CNS 18/10



- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Anzahl Einschübe: 8
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: CNS 18/10
- Abstand zwischen den Einschüben: 96 mm
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 10 x 1/1 GN, Serie Silversteam

Art.-Nr. 117053  
GTIN 4015613761954

#### Garkorb 110

STAINLESS STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Inhalt: 7
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 536 x T 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 900300  
GTIN 4015613788111

#### Kerntemperaturfühler-Set 1KA

STAINLESS STEEL



- Set bestehend aus: 1 Kerntemperaturfühler  
1 Halterung
- Länge Kabel: 1,8
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Kombidämpfer Serie Silversteam
- Maße: B 180 x T 265 x H 25 mm

Art.-Nr. 116009  
GTIN 4015613595139

## Kombidämpfer Silversteam 1011DRS Ergänzungsprodukte

### Kombidämpfer-Beschwadungskit



- Material: Kunststoff  
Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 116011  
GTIN 4015613595146

### Kombidämpferreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja

Art.-Nr. 173279  
GTIN 4015613767925

### Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613767918

### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613761183

## Kombidämpfer Silversteam 1011DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Druckminderer



- Material: Messing  
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65
- Eingangsdruck max.: 16

Art.-Nr. 533051  
GTIN 4015613468617


#### Backblech 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5
- Lochung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100426  
GTIN 4015613734743

#### Lochblech 1/1-AL



- Durchmesser Lochung: 3
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100427  
GTIN 4015613734750

#### Lochblech 1/1-SI



- Durchmesser Lochung: 3
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5
- Lochung: Ja

Art.-Nr. 100428  
GTIN 4015613734767

## Kombidämpfer Silversteam 1011DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Grillplatte 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Ausführung Bratfläche: Rautiert
- Mit Safrinne: Ja
- Material: Aluminiumguss
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 106576  
GTIN 4015613660783

#### Kochpergament 1/1 GN




- GN-fähig: Ja
- Material: Papier
- Wichtiger Hinweis: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (500 Bögen)
- Format je Bogen: 1/1 GN, B 530 x T 325 mm
- Hitzebeständig bis: 220
- Maße: B 530 x T 325 x H 1 mm

Art.-Nr. 150687  
GTIN 4015613711423

#### GN Rost 1/1, CNS

CNS  
18/10



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr. A101091  
GTIN 4016098175250

#### GN-Behälter, 1/1, T100, gelocht

CNS  
18/10



- Inhalt: 14
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A101100  
GTIN 4016098175236

## Kombidämpfer Silversteam 10111DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Blech 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101185  
GTIN 4015613271729

#### GN-Behälter, 1/1, T65

CNS  
18/10



- Inhalt: 9
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A121065  
GTIN 4016098162755

#### Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

#### Dunstabzugshaube Silversteam



CNS



- Material: Chromnickelstahl
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Motorleistung: 100 m<sup>3</sup>/h bis 540 m<sup>3</sup>/h
- Wichtiger Hinweis: -
- Montage-Art: Oben am Gerät
- Regulierung Gebläse: Stufenlos

Art.-Nr. 116016  
GTIN 4015613620503

## Kombidämpfer Silversteam 1011DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Kondensationshaube Silversteam



- Ein-/Ausschalter: Ja
- Motorleistung: 800 m<sup>3</sup>/h bis 1500 m<sup>3</sup>/h
- Regulierung Gebläse: Manuell  
Stufenlos  
Knebel
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1

Art.-Nr. 116019  
GTIN 4015613702773

#### Lochblech 600x400-ALB #1



- Lochung: Ja
- Material: Aluminium  
Antihaftbeschichtung
- Materialstärke: 2
- Wichtiger Hinweis: -
- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein

Art.-Nr. 100438  
GTIN 4015613863504

#### Backblech 600x400-ALB #1



- Material: Aluminium  
Antihaftbeschichtung
- Lochung: Nein
- Materialstärke: 2
- Wichtiger Hinweis: -
- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein

Art.-Nr. 100439  
GTIN 4015613863511