

Kaffeemaschine Contessa 1002



- ▶ Isolierkanne aus Edelstahl
 - ✓ Inhalt: 2 Liter
 - ✓ Deckel mit Ausgussmechanik
- ▶ Aufbrühzeit: 8 Minuten für 2 Liter
- ▶ Mindest-Aufbrühmenge: 0,5 Liter
- ▶ Optimiertes, widerstandsfähiges Heizelement
 - ✓ Edelstahl
 - ✓ Gute Wärmeübertragung
 - ✓ Leistung Heizelement: 1,4 kW

Beschreibung

Ideal für Buffets, Caterings oder Veranstaltungen – 2 Liter frisch gebrühter Filterkaffee können ohne lästiges Umschütten direkt in der Isolierkanne aus Edelstahl serviert werden. Das Edelstahlheizelement der Contessa 1002 sorgt für eine perfekte Wärmeübertragung.

Features

• Material:	Edelstahl Kunststoff
• Farbe:	Silber Schwarz
• Ausführung:	Korbfilter
• Ausführung Kanne(n):	Isolierkanne, Edelstahl
• Inhalt Kanne:	2 Liter
• Anzahl Kochstellen:	1
• Warmhaltefunktion:	Nein
• Leistung max.:	13 Tassen
• Aufbrühzeit:	8 Minuten für 2 Liter
• Mindest-Aufbrühmenge:	0,5 Liter
• Entkalkungssignal:	Nein
• Füllstandsanzeige:	Nein
• Steuerung:	Kippschalter
• Ein-/Ausschalter:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kaffeemaschine Contessa 1002

- Kontrollleuchte:
 - Wichtiger Hinweis:
 - Anschlusswert:
 - Inklusive:
 - Eigenschaften:
 - Leistung Heizelement(e):
 - Maße:
 - Gewicht:
- Betriebsbereit
Ein/Aus
-
1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
1 Isolierkanne, Edelstahl
Edelstahlheizelement
1,4 kW
B 215 x T 400 x H 520 mm
6,5 kg



Kaffeemaschine Contessa 1002

Ergänzungsprodukte

Entkalker B15-30



- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (30 Beutel à 15 g)
- Inhalt: 30 x 15 g
- Ausführung: Pulverförmig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 1,8 - 2,4
- HACCP-konform: Ja

Art.-Nr. 190065
GTIN 4015613541716

Korbfilterpapier 250 Stück



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Filtertüten)
- Wichtiger Hinweis: -
- Durchmesser oben: 250 mm
- Durchmesser unten: 90 mm

Art.-Nr. 190015250
GTIN 4015613638256

Korbfilterpapier 1000 Stück



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (1.000 Filtertüten)
- Wichtiger Hinweis: -
- Durchmesser unten: 90 mm
- Durchmesser oben: 250 mm

Art.-Nr. 190014
GTIN 4015613638249

Milchaufschäumer MS600



- Anschlusswert: 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
- Steuerung: Elektronisch
Knopf
- Inhalt: 0,6 Liter
- Kontrollleuchte: In Betrieb

Art.-Nr. 190211
GTIN 4015613758077