

## Kaffeemaschine Coffeeline B10



### Beschreibung

Um den wirklich wahren Kaffeegenuss erleben zu können, kommt man um eine Siebträgerkaffeemaschine Bartscher Coffeeline nicht herum, denn die Geschmacks-Nuancen entstehen im fein eingestellten Siebträger. Unvergleichbar und durch keine andere Art der Kaffeezubereitung zu ersetzen: Der einmalige, köstliche Geruch von frisch gebrühtem Kaffee.

### Features

- Anzahl Kessel: 1
- Anschlusswert: 2,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Stahlblech  
Lackiert
- Brühgruppe(n): 1
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 6 Liter
- Dampfhähne: 1
- Kontrollleuchte: Cool-Touch  
Aufheizen  
Beleuchtung
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Heißwasserhähne: 1
- Programme: 3
- Eigenschaften: LED-Beleuchtung, separat schaltbar  
vielseitige Einstellungen der Kaffeespezialitäten  
Siebträger
- Ausführung:

▶ Weiter auf der nächsten Seite



- ▶ 1 Kessel
- ✓ Inhalt: 6 Liter



- ▶ 1 Brühgruppe



- ▶ 1 Dampfhahn
- ▶ 1 Heißwasserhahn



- ▶ 3 Programme



- ▶ Heißwasserabgabe regulierbar

## Kaffeemaschine Coffeeline B10

- Automatische Boilerbefüllung: Ja
- Automatische Brühgruppenreinigung: Ja
- Inklusive:
  - 1 Ablaufschlauch, 150 cm
  - 1 Siebträger mit 1 Auslass
  - 1 Siebträger mit 2 Auslässen
  - 1 Zulaufschlauch, 55 cm
- Reinigungsprogramme: Ja
- Automatischer Wasserzulauf durch Magnetventil: Ja
- Vorbrühen: Ja
- Heißwasserabgabe regulierbar: Ja
- Druckanzeige durch Manometer: Ja
- Timer: Ja
- Display-Anzeige:
  - Boilertemperatur einstellen
  - Getränkeauswahl und -programmierung
  - Reinigungsprogramm starten
  - Timer
  - Vorbrühen
  - Warnhinweise
- Steuerung:
  - Elektronisch
  - Knebel
  - Knopf
- Digital-Anzeige: Ja
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Maße: B 550 x T 575 x H 465 mm
- Gewicht: 43,3 kg



## Kaffeemaschine Coffeeline B10

### Ergänzungsprodukte

#### Kaffeemühle Tauro Digital



- Display-Anzeige: Ja
- Material: Edelstahl  
Kunststoff  
Stahl  
Lackiert
- Dosierung regulierbar: 5 - 12 g
- Mahlwerk: Scheibenmahlwerk

Art.-Nr. 190225  
GTIN 4015613806228

#### Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kombidämpfer

Art.-Nr. 109847  
GTIN 4015613743899

#### Wasserzähler W3B-1



- Farbe: Stahlgrau
- Ausgelegt für: Wasserfiltersystem K3600L
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Wasseranschluss: 1/4"
- Wasserdruck: 3 bar
- Betrieb über: Batterien ( 2 x AA )

Art.-Nr. 109849  
GTIN 4015613744117

#### Wasserfiltersystem K1500L



- Leistungskapazität: 1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Ausführung: Einwegsystem  
für horizontalen und vertikalen Einbau
- Material: Polypropylen
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: Filterkopf mehrfach verwendbar

Art.-Nr. 109879  
GTIN 4015613710891

## Kaffeemaschine Coffeeline B10

### Ergänzungsprodukte

#### Wasserzähler W1-8B



- Wasserzulauftemperatur von: 4 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Betrieb über: Batterien ( 2 x AA )
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Grau  
Schwarz

Art.-Nr. 109898  
GTIN 4015613792798

#### Milchaufschäumer Induktion MSI400



- Anschlusswert: 0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
- Steuerung: Elektronisch  
Knopf
- Inhalt: 0,4 Liter

Art.-Nr. 190129  
GTIN 4015613613413