

### Heißluftofen AT410-MDI



- Art der Einschübe: Quer
  - √ Format: 600 x 400 mm
  - ✓ Anzahl: 4
- ► Auflageschienen herausnehmbar
- ► Abgerundete Backkammer
- Funktionen:
  - ✓ Umluft
  - ✓ Beschwadung
  - ✓ Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
- Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit
- Signalton nach Ablauf der Zeit (1 120 Minuten)
- Doppeltürverglasung

#### Beschreibung

Bewährte Features treffen auf höchsten Bedienkomfort – Der AT410-MDI verbindet die fundierte Funktionalität der AT-Serie mit der digitalen Bartscher MDI-Steuerung für schnelle und unkomplizierte Regulierung von Temperatur und Zeit.

#### **Features**

Material: Edelstahl
Material Garraum: Edelstahl
Anzahl Garprogramme: 1
Funktionen: Umluft

Beschwadung Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)

Anzahl Garphasen:
Wichtiger Hinweis:
Temperaturbereich:
Anzahl Lüfter:
Lüftergeschwindigkeit:

Temperaturregelung:
 Thermostatisch in 1 °C-Schritten
 Serie:
 AT

Aufheizzeit: Ca. 12 Minuten (150°C)
 Schutzart: IPX3
 Timer: Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite







### Heißluftofen AT410-MDI

• Zeiteinstellung: 1 bis 120 Minuten

• Thermostat:

• Maße innen: B 700 x T 460 x H 360 mm

• Art der Einschübe: Quer

• Format Einschübe: 600 x 400 mm

Anzahl Einschübe: 4
Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm

Wasseranschluss: Festwasseranschluss 3/4"

• Innenbeleuchtung: Ja

• LED-Anzeige: Temperatur

Zeit

Steuerung: MDI-Knebel
Geräte-Anschluss: 3 NAC
Ein-/Ausschalter: Ja
Kontrollleuchte: Ein/Aus

Aufheizen Timer

• Eigenschaften: Abgerundete Backkammer

Auflageschienen herausnehmbar

Doppeltürverglasung

Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit

Memory-Funktion

Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler

Signalton nach Ablauf der Zeit (1 - 120 Minuten)

• Inklusive: 4 Bleche

1 Zulaufschlauch

Anschlusswert: 6,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
 Maße: B 835 x T 765 x H 570 mm

• Gewicht: 69 kg

















#### **Topfhandschuhe 300**



• Eigenschaften:

Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>

• Material:

Baumwolle 100 % (außen)

• Farbe:

• Wichtiger Hinweis:

Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen Nein

• Waschbar:

Art.-Nr. A50051<u>0</u>

#### **Topfhandschuhe 370**



• Eigenschaften:

Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>

• Material: • Farbe:

Baumwolle 100 % (außen)

Schwarz

• Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen • Waschbar:

Nein

Art.-Nr. A500511

#### **Topfhandschuhe 420**



• Eigenschaften:

Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>

• Material: • Farbe:

Baumwolle 100 % (außen) Schwarz

• Wichtiger Hinweis:

Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen

· Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500512 GTIN 4015613735481

#### **Topfhandschuhe 600**



• Eigenschaften:

Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup> Baumwolle 100 % (außen)

• Material: • Farbe:

Schwarz

• Wichtiger Hinweis:

Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen

• Waschbar: Nein



### Kraftreiniger F1L

• Bestellmengeneinheit:

1 Karton (6 Flaschen) 6 x 1 Liter

• Ausführung:

Flüssig

• HACCP-konform:

· Chlorfrei: · Phosphatfrei:

Ja

Art.-Nr. 173278 GTIN 4015613773346

### Intensiv-Kraftreiniger F1L



• Bestellmengeneinheit:

1 Karton (6 Flaschen)

6 x 1 Liter

• Ausführung:

Flüssig

• HACCP-konform: • Chlorfrei:

Ja

• Phosphatfrei:

Ja

Art.-Nr. 173280 GTIN 4015613773353

#### **Untergestell AT400**





• Art der Einschübe:

Quer

 Anzahl Einschübe: Höhenverstellbar:

843 mm bis 863 mm

Format Einschübe:

600 x 400 mm

• Füße höhenverstellbar:

Nein


• Grundboden:

Farbe:

Silber

Art.-Nr. 115085 GTIN 4015613730059

#### **Toastzange 100**



• Material:

Edelstahl

• Wichtiger Hinweis:

• Maße: • Gewicht: B 101 x T 340 x H 70 mm

0,24 kg

Art.-Nr. A151301 GTIN 4015613753119



